



डा. बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालन्धर-१४४०११
Dr B R AMBEDKAR NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JALANDHAR-144011

निरीक्षण प्रतिवेदन / **INSPECTION REPORT**

निम्न समिति द्वारा यंत्र/मशीनरी/फर्नीचर/स्टेशनरी..... की जांच एवं निरीक्षण किया जो आपूर्तिकर्ताद्वारा आपूर्ति
आदेश संख्या दिनांक जो देय है, किया गया था।

The following committee has inspected the equipment/furniture/stationery Purchased from M/s
against supply order No. Dated due on.....

क्रमांक संख्या Sr. No.	वस्तु का विवरण Description	बिल संख्या एवं दिनांक Bill No.& Dated	मात्रा Qty	स्थिति Condition	टिप्पणी Remarks	कार्य करने की स्थिति Working performance
---------------------------	-------------------------------	--	---------------	---------------------	--------------------	---

कृप्या जो लागू न हो उसे काट दें/ Strike out which ever is not applicable

- उक्त सामग्री दर्शाये गये गुणवत्ता एवं जरूरत के अनुसार कार्य कर रही है/ The material found as per our specification and requirement, working satisfactory.
- उक्त सामग्री गुणवत्ता के स्तर के नीचे का है तदानुसार निम्न संतुष्टी की जाती है/ The material found below specification, therefore, it is recommended to
(क) आपूर्तिकर्ता को सामग्री की वापसी/ Be returned to the supplier
(ख) सामग्री के गुणवत्ता के निम्न स्तर पाये जाने पर निर्धारित जुर्माना/ Impose penalty of on account of poor quality.
- अपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जा सकता है/ The Payment may be released to the supplier.
-

मांगकर्ता/ Indentor